



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente Nº

447888

presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a)

CLAUDIA TORRICO CAMACHO BIOTECH BOLIVIA LTDA.

T-646 con Mat. Prof. No.

en representación de la firma

por el que solicita la

REINSCRIPCION

del productoMAGLUMI CSA (CLIA)

para su

IMPORTACION

y comercialización en el pais, fabricado por:

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENERGINEERING CO. LTD.

REP. POPULAR DE CHINA ara

bajo licencia de

Certificado de evaluación y desempeño Nº

Sensib.0

Especifi.0

Eficacia.0

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

SE RESUELVE:

Autorizar la MAGLUMI CSA (CLIA)

REINSCRIPCION

en el Registro Sanitario Nacional del producto

de laboratorios

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENERGINEERING CO. LTD.

procedente de

REP. POPULAR DE CHINA bajo licencia de

para

Unidad de Medicamentos y Tecno bajo el Nº S RI-2344/2021

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes: MICROPERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTICICLOSPORINA A, CON CONTENIDO DE AL BUMINA SERICA BOVINA (BSA) Y NAN3 (<0.1%) 2.5ML, 2,0ML)

CONTIENE SUERO BOVINO Y ANTIGENO CICLOSPORINA A, NAN3 (<0.1%)

CONTIENE SUERO BOVINO Y ANTIGENO CICLOSPORINA A, NAN3 (<0.1%) 3.0 ML 2.0ML

ANTIGENO DE CICLOSPORINA A PUR

IFICADO ETIQUETADO CON ABEI, CON CONTENIDO DE BSA, NAN3 (<0.1%). 10.5ML 7.0ML

LAURILSULFATO DE SODIO, NAN3 (<0.15) 12.5M

CONTIENE SUERO BOVINO Y ANTIGENO CICLOSPORINA A, NANS (<0.1%) 2.0ML 2.0ML)

0.9% NACL 25.0 15.0ML IGE CON C

ONTENIDO DE SUERO BOVINO, NAN3 (<0.1%) 2.0ML 2.0ML Presentación: KIT 100 TEST/KIT 50 TEST

Conservacion:: 2-8 °C

Periodo de validez:12 Meses.

Orden de pago Nº 5136894

del 29

Abril

2021

El presente

Registro Sanitario

tiene

de cinco años a

parti

de

de

la fecha:

La Paz, 15

Septiembre

validez 2021

de

ICIA ESTATAL DE MEDICAMENT TECNOLOGÍAS EN SALUT

A AGEMED

uese y archivese