



REGISTRO SANITARIO REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO

VISTOS:

El expediente Nº

447453

presentado por el Regente Bioquímico(a) Dr.(a)

CLAUDIA TORRICO CAMACHO BIOTECH BOLIVIA LTDA.

con Mat. Prof. No.

T-646

en representación de la firma

por el que solicita la

REINSCRIPCION

del productomaglumi RUBELLA IGG (CLIA)

para su

IMPORTACION

y comercialización en el país, fabricado por: de REP. POPULAR DE CHINA

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO,LTD.

bajo licencia de

Certificado de evaluación y desempeño No.

Eval_Des.N/A

Sensib.0

Especifi.0

Eficacia.0

CONSIDERANDO:

Qué se han cumplido con todos los requisitos por tanto:

SE RESUELVE:

Autorizar la MAGLUMI RUBELLA IGG (CLIA)

para

REINSCRIPCION

en el Registro Sanitario Nacional del producto

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO,LTD

procedente de

de laboratorios REP. POPULAR DE CHINA

bajo el No

que responde a las siguientes especificaciones:

Componentes: 1.- MICROPERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS CON ANTIGENO DE RUBEOLA, CON CONTENIDO DE ALBUMINA SERICA BOV BUMIN) NAN3 (<0.1%) 2.5 ML 2.0 ML CON CONTENIDO DE IGG RUBEOLA, SUERO BOVINO, NAN3(<0.1%). 2.5M L 2.0 ML, CON CONTENIDO DE IGG RUBEOLA, SUERO BOVINO, NAN3(<0.1%). 2.5ML 2.0 ML, IGA DE CABRA ANTIHUMANO, IGM DE CABRA A NTIHUMANO, CON CONTENIDO DE ALBÚMINA SERICA BOVINA (BSA), NANS(<0.1%) 22.5ML 12.5 ML, IGG DE RATON ANTIHUMANO MARCADO CO N ABEI, CON CONTENIDO DE BSA, NAN3(<0.1%).22.5ML 12.5 ML, CON CONTENIDO DE IGG RUBEOLA, SUERO BOVINO, NAN3(<0.1%) 2.0ML 2.0ML

Presentación: KIT 50 TEST/ KIT 100 TEST

Conservación: 2-8 °C

Periodo de validez: 12 Meses.

Orden de pago No. 5136741

del 26 de

El presente Registro Sanitario tiene validez de cinco años a partir de la fecha:

La Paz.

Jupio

2021 de

NTOS

Registrese, comuniquese y archivese

AGENCIA ESTATAL DE MED CAMENTOS TECNOLOGIAS EN SALUD

Pag - Rolling

AGEMED